



## VISION DESCALER

Produzzjoni personalizzata

Data tal-fruġ: 09. 02. 2017 Nru ta' reviżjoni: 1  
Data ta' reviżjoni: 18. 01. 2023 Nru tal-verżjoni: 2.1 / Tieġu post il-verżjoni nru: 2.0

### TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriza

#### 1.1. L-identifikatur tal-prodott

Isem il-prodott: **VISION DESCALER**  
UFI: GDDA-C0A0-X00A-Q6SU

#### 1.2. L-użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u l-użi mhux rakkomandati

Użi rilevanti identifikati: Sustanza ta' tindif u ta' tneħħija ta' ġebbla għal fran tal-fwar.  
Rakkomandazzjonijiet biex ma jintużax għal il-prodott m'għandux jintuża b'modi oħra għajr dawk elenkati f'Taqsimha 1.

#### 1.3. Id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

Fornitur: **Everstar s.r.o.**  
Post tan-negozju/Uffiċċju registrat: Bludovská 18, 787 01 Šumperk, Repubblika Ċeka  
Telefown: +420 583 301 070  
[www.everstar.cz](http://www.everstar.cz)  
Indirizz elettroniku tal-persuna kompetenti: [everstar@everstar.cz](mailto:everstar@everstar.cz)

#### 1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

112

### TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

#### 2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita

Klassifikazzjoni b'konformità ma' (SE) 1272/2008  
Eye Irrit. 2; H319

It-test sħiħ tal-frażijiet H huwa muri f'taqsimha 16.

**Klassifikazzjoni b'konformità ma' (SE) 1272/2008:**

Mhux speċifikat.

**L-aktar effetti avversi importanti għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent huma:**

Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

#### 2.2. L-elementi tat-tikketta

Tikkettar b'konformità ma' (SE) 1272/2008

Pittogrammi ta' periklu:



Kelma sinjal:

Dikjarazzjonijiet ta' periklu:

Dikjarazzjoni prekawzjonarja:

Twissija

H319 Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

P101 Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

P280 Ilbes ingwanti protezzjoni għall-għajnejn.

P305 + P351 + P338 JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l- l-entijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.



## VISION DESCALER

Produzzjoni personalizzata

Data tal-ħruġ: 09. 02. 2017 Nru ta' reviżjoni: 1  
Data ta' reviżjoni: 18. 01. 2023 Nru tal-verżjoni: 2.1 / Tieġu post il-verżjoni nru: 2.0

P337 + P313 Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

Informazzjoni addizzjonali: -

### 2.3. Il-perikli l-oħra

It-tahlita ma tissodisfax il-kriterji għal PBT jew vPvB skont l-Anness VIII tar-Regolament REACH, It-tahlita ma fihix sustanzi identifikati bħala interferenti endokrinali jew sustanzi fuq il-lista ta' kandidati għall-inklużjoni fl-Anness XIV ta' REACH.

### TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

#### 3.2. It-taħlitiet

Isem kimiku	CAS No. EINECS No. Index. No. Registr. No.	Kontenut %	Klassifikazzjoni b'konformità ma' (SE) 1272/2008
aċidu ċitriku monoidrat	5949-29-1	98 - 100	Eye Irrit. 2, H319

It-test sħiħ tal-frazzjiet H huwa muri f'taqsima 16.

**Kompożizzjoni skont ir-Regolament (KE) N 648/2004:** inqas minn 5 % surfactants mhux jonici.

### TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

#### 4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Jekk jinqalgħu problemi ta' saħħa jew jekk tkun f'dubju, sejjaħ l-assistenza medika u pprovi lill-persunel mediku b'tagħrif minn din l-iskeda tad-Dejta tas-Sigurtà. Jekk ma jkunx 'sensieh, qiegħed il-pazjent f'pożizzjoni ta' rkupru (fuq il-ġenb b'rasu mitfugħa ftit lura) u kun żgur li l-passaġġi tal-arja ma jkollhomx impediment; qatt tqanqal ir-remettar. Jekk jirrimetti spontanament, ipprevjeni l-pazjent milli jaspira l-vomtu.

#### It-teħid man-nifs / aspirazzjoni

Normalment mhux mistennija li jkun hemm effetti. F'każijiet oħra ħu l-persuna affettwata fl-arja friska u żommu/żommha sħun/a u mserraħ/mserrħa.

#### Kuntatt mal-għajn

Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt. Laħlaħ b'għajnejn miftuħin b'ilma fietel nieżel għal 10 - 30 minuta, fittex għajnuna medika.

#### Kuntatt mal-ġilda

Nehħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha minnufih. Aħsel il-ġilda affettwata b'sapun u ilma fietel.

#### Bligh

Qiegħed il-persuna affettwata f'pożizzjoni ta' serħan. Laħlaħ il-ħalq bl-ilma (kemm-il darba l-persuna tkun f'sensieha); qatt tqanqal ir-remettar. Fittex għajnuna medika minnufih u uri l-ippakkjar tat-taħlita jew it-ticketta.

#### 4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

##### It-teħid man-nifs / aspirazzjoni

Normalment mhux mistenni.

##### Kuntatt mal-ġilda

Normalment mhux mistenni.



## VISION DESCALER

Produzzjoni personalizzata

Data tal-ħruġ:	09. 02. 2017	Nru ta' reviżjoni:	1
Data ta' reviżjoni:	18. 01. 2023	Nru tal-verżjoni:	2.1 / Tieġu post il-verżjoni nru: 2.0

### Kuntatt mal-ġhajn

Irritazzjoni, ħmura, dmugħ, uġiġħ. Riskju ta' ħsara irriversibbli għall-ġhajnejn.

### Bligh

Irritazzjoni, dardir

### 4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

L-ebda trattament speċjali mhu speċifikat. Trattament sintomatiku.

### TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

#### 5.1. Il-mezzi għat-tifi tan-nar

It-taħlita ma taqbadx, uża mezz ta' tifi tan-nar xieraq għan-natura tan-nar.

#### 5.2. Il-perikli speċifiċi li joriginaw mis-sustanza jew it-taħlita

Mhux magħruf.

#### 5.3. Il-parir lil min jiġġieled in-nar

Uża lbies protettivi normali. Segwi d-dispożizzjonijiet normali f'każ ta' nar kimiku.

### TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

#### 6.1. Il-prekawzjonijiet personali, it-tagħmir protettivi u l-proċeduri ta' emerġenza

It-taħlita ma taqbadx l-provdi ventilazzjoni adegwata. Uża goggles protettivi jew tarka tal-wiċċ, ilbies protettivi u ingwanti. Ipproċedi b'konformità mal-istruzzjonijiet mogħtija f'Taqsimiet 7 u 8.

#### 6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali

Ipprevjeni t-tniġġis fil-ħamrija u r-rilaxx f'ilmijiet tal-wiċċ u tas-saff u tad-drenagg.

#### 6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażzin u t-tindif

Ikkontjeni t-taħlita mferrxa b'materjal adattat (li ma jaqbadx) li jassorbi (ramel, trab dijatomaċew, ħamrija u materjal adattat ieħor), poġġieh f'kontenituri magħluqa sew u armi kif speċifikat f'Taqsimiet 13. Armi l-materjal miġbur b'konformità na' regolamenti lokali validi. F'każ ta' ħruġ kbir, informa lil tat-tifi tan-nar u d-dipartiment tal-ambjent tal-awtorità municijali. Wara li tneħħi t-taħlita, laħlaħ ż-żona kontaminata b'ammont kbir ta' ilma jew aġent tat-tindif adattat. Tużax solventi.

#### 6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Ara Taqsimiet 7, 8 u 13.

### TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħzin

#### 7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Ipprevjeni l-formazzjoni ta' gassijiet u fwar milli jilħqu konċentrazzjonijiet li jaqbzu l-oghla konċentrazzjonijiet permissibbli għall-ambjent ta' fuq il-lant tax-xogħol. M'għandekx tpejjep. Tpejjipx l-proteġi mid-dawl tax-xemx diretta. M'għandekx tiġbed il-gassijiet u l-fwar man-nifs. Ipprevjeni l-kuntatt mal-ġilda u l-ġhajnejn. Uża tagħmir personali protettivi speċifikat f'Taqsimiet 8. Osserva r-regolamenti legali validi marbuta mas-sigurtà tax-xogħol u protezzjoni tas-saħħa.

#### 7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħzin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibbiltà

Żomm fi kmamar xotti, friiski u bil-kurrenti tal-arja għadejja, fil-kontenituri oriġinali magħluqa sew. Ipproteġi mid-dawl tax-xemx diretta.

#### 7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Mhux speċifikat.



## VISION DESCALER

Produzzjoni personalizzata

---

Data tal-fruġ:	09. 02. 2017	Nru ta' revizzjoni:	1
Data ta' revizzjoni:	18. 01. 2023	Nru tal-verżjoni:	2.1 / Tieġu post il-verżjoni nru: 2.0

---

### TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esposizzjoni/il-protezzjoni personali

#### 8.1. Il-parametri ta' kontroll

Mhux speċifikat.

#### 8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

Osserva l-miżuri ta' sigurtà okkupazzjonali, b'mod partikolari ventilazzjoni tajba. Dan jista' jinkiseb b'estraxxjoni lokali jew ventilazzjoni ġenerali effiċjenti. Il-valuri PEL ma jistgħux jiġu sodisfatti, għandha tintuża protezzjoni respiratorja adattata. M'għandekx tiekol, tixrob, tpejjep jew taħdem. Aħsel idejk sew bis-sapun u l-ilma wara li tlesti x-xiġhol u qabel tieġu brejk

**Protezzjoni tal-għajnejn/wiċċ:** Uża goggles protettivi jew tarka tal-wiċċ fuq ix-xogħol (b'konformità mal-karattru tax-xogħol eżegwit).

**Protezzjoni tal-ġilda:**

**protezzjoni tal-idejn:** Mhux meħtieġ, imma hu rakkomandat li tilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-prodott.

**Ilbies:** tax-xogħol ieħor. Meta jitferrex fuq il-ġilda, aħsel sew.

**Protezzjoni respiratorja:** Mhux meħtieġ b'ventilazzjoni xierqa. B'ventilazzjoni insuffiċjenti, uża respiratur jew protezzjoni respiratorja adattata.

**Nru tal-periklu:** termali.

**Kontrolli ta' esponiment ambjentali:** Ipprevjeni rilaxxi fil-ħamrija u l-ilmijiet.

### TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

#### 9.1. L-informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

- (a) L-istat fiżiku: solidu / 20°C
- (b) Il-kulur: abjad
- (c) Ir-riħa: Wara li jintużaw l-ingredjenti
- (d) Il-punt tat-tidwib/il-punt tal-iffriżar: dejta mhux disponibbli
- (e) Il-punt tat-togħlija jew il-punt inizjali tat-togħlija u l-firxa tat-togħlija: mhux mogħtija
- (f) Il-fjammabilità: mhux mogħtija
- (g) Il-limiti inferjuri u superjuri ta' splużjoni: dejta mhux disponibbli
- (h) Il-punt ta' fjammabilità: dejta mhux disponibbli
- (i) It-temperatura tal-awtofjammabilità: dejta mhux disponibbli
- (j) It-temperatura tad-dekompożizzjoni: dejta mhux disponibbli
- (k) Il-pH: cca 2,2 (1% / 20 °C)
- (l) Il-viskożità kinematika: dejta mhux disponibbli
- (m) Is-solubilità: cca 133g/100ml
- (n) Il-koeffiċjent tal-partizzjoni n-ottanol/ilma (il-valur tal-log): dejta mhux disponibbli
- (o) Il-pressjoni tal-fwar: dejta mhux disponibbli
- (p) Id-densità u/jew id-densità relattiva: dejta mhux disponibbli
- (q) Id-densità relattiva tal-fwar: dejta mhux disponibbli
- (r) Il-karatteristiċi tal-partikuli: dejta mhux disponibbli

#### 9.2. Informazzjoni oħra

Dejta mhux disponibbli.

### TAQSIMA 10: Stabbiltà u reattività

#### 10.1. Ir-reattività

Dejta mhux disponibbli.



## VISION DESCALER

Produzzjoni personalizzata

Data tal-ħruġ:	09. 02. 2017	Nru ta' reviżjoni:	1
Data ta' reviżjoni:	18. 01. 2023	Nru tal-verżjoni:	2.1 / Tieġu post il-verżjoni nru: 2.0

### 10.2. L-istabbiltà kimika

Stabbli f'temperatura u pressjoni normali.

### 10.3. Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu

L-ebda reazzjoni dannuża ma ssir.

### 10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Ipproteġi minn nriren mhux protetti, xrar, sħana żejda u ġlata.

### 10.5. Il-materjali inkompatibbli

Żomm separat minn aċidi, alkalis qawwija, u sustanzi ossidanti sabiex tipprevjeni li jseħħu reazzjonijiet eżotermiċi perikolużi.

### 10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

Xejn ma jiġi f'format b'metodu ta' użu normali. Prodotti perikolużi, bħal monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju, duħħan u ossidi tan-nitroġenu jiġu f'formati f'temperaturi għoljien u f'nriren.

## TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

### 11.1. Informazzjoni dwar il-klassi ta' periklu kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

- tossiċità akuta:** abbażi ta' tagħrif disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma ġewx sodisfatti.
- korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda:** abbażi ta' tagħrif disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma ġewx sodisfatti
- ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn:** Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
- sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda:** abbażi ta' tagħrif disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma ġewx sodisfatti
- mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali:** abbażi ta' tagħrif disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma ġewx sodisfatti
- karcinoġeniċità:** abbażi ta' tagħrif disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma ġewx sodisfatti
- tossiċità riproduttiva:** abbażi ta' tagħrif disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma ġewx sodisfatti
- tossiċità speċifika għall-organizmi fil-mira (STOT)- esponiment uniku:** abbażi ta' tagħrif disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma ġewx sodisfatti
- tossiċità speċifika għall-organizmi fil-mira (STOT)- esponiment ripetut:** abbażi ta' tagħrif disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma ġewx sodisfatti
- periklu ta' aspirazzjoni:** abbażi ta' tagħrif disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma ġewx sodisfatti

### 11.2. Informazzjoni dwar perikli oħrajn

Dejta mhux disponibbli.

## TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

### 12.1. It-tossiċità

Dejta dwar it-taħlita mhix disponibbli.

#### aċidu ċitriku monoidrat:

LC50, ħut, 48 siegħa 440 mg/l (Leuciscus idus melanotus)

LC50, dafnja, 24 siegħa 1535 mg/l (Daphnia magna)

### 12.2. Il-persistenza u d-degradabbiltà

Is-surfactants li jinsabu fit-taħlita jikkorrispondu mar-rekwiżiti tal-Komunitajiet Ewropej fuq il-bijodegradabbiltà ta' surfactants (648/2004/KE). Is-surfactants li jinsabu f'din it-taħlita huma f'konformità mal-kriterju ta' bijodegradazzjoni b'mod konformi mar-Regolament tal-UE 648/2004 fuq deterġenti. Tagħrif li jikkonferma din id-dikjarazzjoni huwa disponibbli għall-istituzzjonijiet kompetenti tal-Istati Membri tal-UE fuq talba diretta tagħhom.



## VISION DESCALER

Produzzjoni personalizzata

---

Data tal-ħruġ:	09. 02. 2017	Nru ta' reviżjoni:	1
Data ta' reviżjoni:	18. 01. 2023	Nru tal-verżjoni:	2.1 / Tieġu post il-verżjoni nru: 2.0

---

### 12.3. Il-potenzjal bjoakkumulattiv

Dejta mhux disponibbli.

### 12.4. Il-mobbiltà fil-ħamrija

Il-prodott jinħall u jimxi fil-ħamrija u l-ilma. Kontaminazzjoni possibbli fil-korsiji tal-ilma minħabba x-xita.

### 12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Abbażi ta' taġħrif disponibbli, il-kriterji ta' klassifikazzjoni ma ġewx sodisfatti.

### 12.6. Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mhux speċifikat.

### 12.7. Effetti oħra ta' ħsara

Mhux speċifikat.

## TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

### 13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

Fdalijiet mhux uzati u ta' tnejnija għandhom jiġu mormija bħala skart perikoluż. Ipproċedi b'konformità mar-regolamenti dwar ir-rimi ta' skart speċjali f'sit ta' miżbla sikura għal dan l-iskart, jew f'impjant ta' incinerazzjoni ta' skart dannuż. L-imballaġġ tal-prodott għandu jiġi żvojtat kemm jista' jkun possibbli. Imbillaġġ imnaddaf jista' jiġi riċiklat. Ir-rimi għandu jsir fid-drenaġġ.

## TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

### 14.1. Numru tan-NU jew numru tal-ID

-

### 14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

-

### 14.3. Il-klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport

-

### 14.4. Il-grupp tal-ippakkjar

-

### 14.5. Il-perikli ambjentali

It-taħlita mhix perikoluża għall-ambjent waqt it-trasport.

### 14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

Ara Taqsimiet 4 – 8.

### 14.7. Trasport marittimu bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-OMI

Mhux trasportat f'massa.

## TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

### 15.1. Ir-regolamenti/il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/830, tat-28 ta' Mejju 2015, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Registrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH).

REGOLAMENT (KE) Nru 1272/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL ta' 16 ta' Diċembru 2008 OSHA (Occupational Safety & Health Administration).



## VISION DESCALER

Produzzjoni personalizzata

---

Data tal-fruġ:	09. 02. 2017	Nru ta' reviżjoni:	1
Data ta' reviżjoni:	18. 01. 2023	Nru tal-verżjoni:	2.1 / Tieġu post il-verżjoni nru: 2.0

---

### 15.2. Il-valutazzjoni tas-sikurezza kimika

Ma twettaqx.

#### TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

- Saru bidliet għall-verżjoni preċedenti tal-iskeda tad-dejta ta' sigurtà: Taqsima 1.
- Tifsira għat-taqsis u akronimi użati fl-iskeda tad-dejta tas-sigurtà:
  - CAS unique numerical identifier assigned by Chemical Abstracts Service (CAS) to every chemical substance
  - CLP classification, labelling and packaging
  - EC50 nofs il-koncentrazzjoni massima effettiva
  - IC50 nofs il-koncentrazzjoni impeditorja massima
  - LC50 koncentrazzjoni letali
  - LD50 doża letali medjana EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances
  - ICAO International Civil Aviation Organization
  - IATA International Air Transport Association
  - IMDG International Maritime Dangerous Goods
  - MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
  - REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
  - PBT Persistent, bioaccumulative and toxic
  - vPvB Very persistent and very bioaccumulative
  - IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals
  - MAC Maximum Allowable Concentration
  - PEL Permissible Exposure Limit
  - Eye Irrit. Serious eye irritation
- referenzi ewlenien tal-letteratura u sorsi ta' tagħrif: Skeda tad-Dejta tas-Sigurtà giet ikkumpilata b'dejta mill-iskedi tad-dejta tas-sigurtà tal-manifattur u dejta mid-database ta' ECHA.
- metodi ta' valutazzjoni għall-iskop ta' klassifikazzjoni b'konformità ma' 1272/2008 (KE): metodu ta' kalkulazzjoni
- lista ta' sustanzi perikolużi rilevanti i:
  - H319 Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
- rakkomandazzjoni fuq it-taħriġ xieraq tal-ħaddiema sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent: Iffamiljarizza ħaddiema mal-metodu ta' użu rakkomandat. tagħmir protettiv obbligatorju, miżuri tal-ewwel għajjnuna u ġestjoni pprojbita bit-taħlita.

**Informazzjoni oħra:** L-iskeda tad-Dejta tas-Sigurtà fiha dejta li tiżgura s-sigurtà okkupazzjonali u l-protezzjoni għas-saħħa u l-protezzjoni ambjentali. Id-dejta mogħtija tikkorrispondi għall-istat attwali ta' tagħrif u esperjenza u tikkorrispondi ma' regolamenti legali validi. Jistgħu ma jiġux ikkunsidrati garanziji dwar l-adeqwatezza u l-użu tal-prodott għal applikazzjonijiet partikolar.